

Projekt

z dnia 12 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE**

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 87 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Tarnowo Podgórne o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 40 416.

2. Obszar aglomeracji Tarnowo Podgórne wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie miejscowości: Kokoszczyń, Góra, Tarnowo Podgórne, Karolewo, Sady, Swadzim, Chyby, Baranowo, część – Przeźmierowo, część- Batorowo, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny, Sierosław.

3. Obszar aglomeracji Tarnowo Podgórne obejmuje swoim zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Tarnowo Podgórne.

4. Opis aglomeracji Tarnowo Podgórne stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

5. Obszar i granice aglomeracji Tarnowo Podgórne, o której mowa w ust. 1, zostały wyznaczone na mapie w skali 1:10 000 stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXIV/1090/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2024 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023r., poz. 1464)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 24 lutego 2026 r.

OPIS

AGLOMERACJI

TARNOWO PODGÓRNE

Powiat Poznański

Województwo Wielkopolskie

Grudzień, 2025 r.

WSTĘP

Aktualny stan prawny aglomeracji i przyczyny wnioskowania o zmianę:

Dotychczasowa aglomeracja Tarnowo Podgórne została utworzona uchwałą nr LXIV/1090/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023r., poz. 1464) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 19 337.

W grudniu 2025 roku przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne, który potwierdził, iż w związku z:

- włączeniem obszarów z miejscowości Chyby i Baranowo, które wcześniej znajdowały się w zlewni oczyszczalni ścieków aglomeracji Poznań,
- weryfikacją liczby osób zameldowanych na posesjach obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe,
- analizą położenia tych adresów względem granic aglomeracji,
- weryfikacją liczby osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej na podstawie danych meldunkowych,
- wyłączeniem wszystkich posesji obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- weryfikacją liczby osób podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

zaistniała konieczność przeliczenia RLM aglomeracji oraz wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne.

Niniejszy opis został przygotowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, Warszawa, lipiec 2019r. oraz Poradnikiem dla samorządów wyznaczających aglomeracje, Warszawa, wrzesień 2020r.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej,

OPIS AGLOMERACJI O RÓWNOWAŻNEJ LICZBIE MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 15 000 RLM

1. Nazwa aglomeracji: **Tarnowo Podgórne**
2. RLM aglomeracji: **40 416**
3. Gminy w aglomeracji: **Tarnowo Podgórne**
4. Kanalizacja sanitarna istniejąca na obszarze aglomeracji

L.P	Opis		Gmina
			Tarnowo Podgórne
1	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w km)	170,39
		Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (w km)	51,39
		Długość sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej (w km)	0
		Razem [km]	221,78
2	Liczba mieszkańców (meldunek stały i czasowy)		21 539
3	Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej		21310
4	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)		544
5	Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie ścieków (miejsca noclegowe)		0
6	Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie		0
7	Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjnych		229

5. Kanalizacja sanitarna planowana na obszarze proponowanej aglomeracji do 2027 r:

Na chwilę obecną, na obszarze aglomeracji, nie planuje się na lata 2026-2027 inwestycji polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Opis funkcjonujących na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków

Ścieki generowane na terenie aglomeracji Tarnowo Podgórne oczyszczane są na Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie Podgórny.

Oczyszczalnia ścieków	
Nazwa oczyszczalni ścieków	Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórny
Lokalizacja oczyszczalni ścieków	ul. Zachodnia 4 Tarnowo Podgórne 62-080
Nazwa odbiornika ścieków	
I rzędu	Kanał przybrodzki
II rzędu	Rzeka Sama
Bezpośredni odbiornik	Kanał Przybrodzki
Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków	Szerokość(N) 52,4663; Długość(E) 16,6480
Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków	Szerokość(N) 52,4669; Długość(E) 16,6455
Technologia oczyszczania ścieków	PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM. Oczyszczanie z osadem czynnym
Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków [m ³ /d // RLM]	8000(max 11000) // 55 250
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: - kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych	Kanał Przybrodzki w km 24+010
Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków (numer)	PO.ZUZ.4.4210.233.2022.KG

7. Charakterystyka ilości i jakości oczyszczanych ścieków na terenie aglomeracji

Ilość powstających ścieków na terenie aglomeracji Tarnowo Podgórne pochodzących od mieszkańców, turystów i przemysłu wynosi: 5695,1 m³/d.

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym 66,7 m³/d

Oczyszczalnia ścieków –stan na 31.12.2024 r.	
Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych dopływających do komunalnej oczyszczalni ścieków	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	432,58
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	1258,69
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	531,19
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	84,42
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	10,39

Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków:	
Średnioroczne stężenie BZT ₅ [mg/l]	3,25
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	34,85
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	11,01
Średnioroczne stężenie N _{og} [mg/l]	7,92
Średnioroczne stężenie P _{og} [mg/l]	0,41
Średnioroczne stężenie węglowodory ropopochodne [mg/l]	0,19
Średnioroczne stężenie Fluorki [mg/l]	0,5

Średnioroczne stężenie Chrom ogólny [mg/l]	>0,04
Średnioroczne stężenie Miedź [mg/l]	0,11
Średnioroczne stężenie Cynk [mg/l]	0,12
Średnioroczne stężenie Nikiel [mg/l]	<0,04

Porównanie jakości ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach eksploatowanych na terenie objętym projektem z wymogami przepisów polskich.		
Wskaźniki zanieczyszczeń	Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych	Wartości dopuszczalne dla RLM od 15 000 do 99 999 według rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	3,25	15
ChZT [mgO ₂ /l]	34,85	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	11,01	35
Fosfor ogólny [mgP/l]	0,41	2
Azot ogólny [mgN/l]	7,92	15
Fluorki [mg/l]	0,5	25
Chrom [mg/l]	>0,04	0,5
Miedź [mg/l]	0,11	0,5
Cynk [mg/l]	0,12	2
Węglowodory ropopochodne [mg/l]	0,19	15
Nikiel [mg/l]	<0,04	0,5

Z powyższych danych wynika, iż oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórny spełnia wymagania odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM od 15 000 do 99 999.

8. Charakterystyka ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji

Na obszarze aglomeracji Tarnowo Podgórne identyfikuje przemysł należący do różnych sektorów, tj.:

- spożywczy,
- metalurgiczny,
- chemiczny,
- higieniczny (produkcja klejów topliwych do pieluch),
- papierniczy,
- produkcja mebli

Oraz inne zakłady takie jak: stacje paliw, serwisy samochodowe, myjnie samochodowe oraz magazyny spedycyjne.

Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2021 r.	
średniodobowa ilość ścieków przemysłowych [m ³ /d]	550,0
średnie stężenie BZT ₅ [g O ₂ /m ³]	2000,0
Średnioroczne stężenie ChZT [mg/l]	580,0
Średnioroczne zawiesiny [mg/l]	215
Średnioroczne stężenie Nog [mg/l]	56
Średnioroczne stężenie Pog [mg/l]	5,5
przemysł korzystający z systemu kanalizacyjnego [RLM]	18333

Charakterystyka ścieków przemysłowych dopływających do oczyszczalni nie zawiera wszystkich wskaźników zanieczyszczeń. Pełne badania są wykonywane na ściekach oczyszczonych, odpływających z oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórny, dzięki czemu możliwym jest określenie czy spełniony został warunek odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019.

9. Informacja na temat zamierzeń inwestycyjnych na terenie oczyszczalni ścieków:

W latach 2026-2027 nie są planowane prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków.

10. Wykaz zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji na dzień dzisiejszy do 2027 nie identyfikuje się powstania nowych zakładów przemysłowych.

W związku z powyższym nie jest planowane podłączenie nowych zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

11. Strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej

Brak stref ochrony bezpośredniej oraz pośredniej dla ujęć wody, na terenie aglomeracji Tarnowo Podgórne.

12. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Na terenie aglomeracji Tarnowo Podgórne nie zostały oznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami obszary zbiorników wód śródlądowych.

13. Formy ochrony przyrody

Na terenie aglomeracji Tarnowo Podgórne znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
Obszar chronionego krajobrazu: Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy	Uchwała Nr XL/305/1997 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne. Dz. Urz. Woj. Poznańskiego (Dz. Urz. Nr 114, poz. 3078).

Formy ochrony przyrody	Akt prawny uznający obszar za formę ochrony przyrody
	Uchwała Nr LIII/343/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/97 z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego (Dz. Urz. z 2005 r. Nr 114, poz. 3075) UCHWAŁA NR LXX/910/2014 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/305/97 z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 4749)
Pomnik przyrody Grupa drzew	Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 15 lutego 1957 r. o uznaniu za pomniki przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 7 z 01.06.1957 r.)
Pomnik przyrody Kasztanowiec zwyczajny (Kasztanowiec biały) - Aesculus hippocastanum	Orzeczenie nr 258/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 15 grudnia 1956 r.
Pomnik przyrody Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) - Robinia pseudoacacia	Decyzja w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 1 z 10.02.1981 r.)
Pomnik przyrody Robinia akacjowa (Robinia biała, Grochodrzew) - Robinia pseudoacacia	Decyzja w sprawie uznania za pomnik przyrody (Dz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nr 1 z 10.02.1981 r.)

14. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

L.P.	działanie	opis	RLM
1		Liczba mieszkańców(meldunek stały i czasowy)	21 539
2		Liczba mieszkańców korzystająca z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	21 310
3		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystająca z sieci kanalizacji sanitarnej (miejsca noclegowe)	544
4		Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie (miejsca noclegowe)	0
5		Liczba mieszkańców obsługiwana przez przydomowe oczyszczalnie	18 333
6		Liczba mieszkańców obsługiwana przez tabor asenizacyjny	0
7		Przemysł podłączony do systemu kanalizacyjnego	0
8		Przemysł korzystający ze zbiorników bezodpływowych	229
9	1+3+4+7+8	RLM aglomeracji	40 416
10	2+3+7	RLM korzystająca z kanalizacji	40 187
11	10/9	% RLM	99,43%

15. Zasięg terytorialny aglomeracji

Aglomeracja Tarnowo Podgórne będzie obejmować następujące miejscowości w oznaczonych na mapie granicach:

Nazwa miejscowości	Nazwa gminy
Kokoszczyń, Góra, Tarnowo Podgórne, Karolewo, Sady, Swadzim, Chyby, Baranowo, część – Przeźmierowo, część- Batorowo, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny, Sierosław	Tarnowo Podgórne

Wszystkie miejscowości tworzące aglomerację Tarnowo Podgórne położone są na terenie Województwa Wielkopolskiego w powiecie poznańskim.

16. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) **procent skanalizowania w aglomeracji**.

✓ Procent skanalizowania aglomeracji wynosi **99,43 % - warunek spełniony**

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM).

✓ Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 55 250 i **jest większa** od RLM aglomeracji 40 416 **-warunek spełniony**

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków**.

✓ Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórny **spełnia wymagania** odnośnie jakości ścieków oczyszczonych określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 dla RLM od 15 000 do 99 999.

Opis wyznaczanej aglomeracji

Aglomeracja Tarnowo Podgórne po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 40 416 RLM. Stopień skanalizowania wyniesie 99,43%, co pozwoli spełnić wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM < 100 000, w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98% (przy czym pozostałe 2% niezebranego ścieg kanalizacyjną ładunku nie będzie większe niż 2 000 RLM).

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 119 zbiorników) zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Zawartość zbiorników okresowo wywożona jest wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków.

W ten sam sposób traktowane są ścieki na terenach poza obszarem aglomeracji (gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków).


Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

W załączeniu przedstawiono mapę w skali 1: 10 000 zawierającą:

- oznaczenie granic aglomeracji,
- oznaczenie znajdujących się na terenie aglomeracji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
- oznaczenie granic administracyjnych gmin,
- oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody,
- oznaczenie granic stref ochrony ujęć wody.

Załącznik nr 2 do uchwały nr


aglomeracja Tarnów
 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
 z dnia 24 lutego 2026 r.
schemat podziału map



podkład mapowy: OpenStreetMap

Legenda


- | | |
|--------------------------------------|--|
| --- granice gminy | Rezerваты przyrody |
| ▲ oczyszczalnia ścieków | Obszary Chronionego Krajobrazu |
| granica aglomeracji Tarnowo Podgórne | Natura 2000 |
| Formy ochrony przyrody | Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody |
| ● Pomniki przyrody | Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody |




skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 1



skala: 1:10 000



Arkusz: 2



skala: 1:10 000


0

0,25

0,5 km




Arkusz: 3



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 4



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 5



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 6



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 7



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 9



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 10



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 11



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 12



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 13




skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km




Arkusz: 14



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 15



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km




Arkusz: 16



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 17



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 18



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 19



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 20



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 21



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 22



Baranowo


skala: 1:10 000

0

0,25

0,5 km


Arkusz: 23



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 24



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 25



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 27



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 28



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km


Arkusz: 29



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 30



skala: 1:10 000

0 0,25 0,5 km

Arkusz: 31

Uzasadnienie

Dotychczasowa aglomeracja Tarnowo Podgórne została utworzona uchwałą nr LXIV/1090/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023r., poz. 1464) o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 19 337.

W grudniu 2025 roku przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne, który potwierdził, iż w związku z:

- włączeniem obszarów z miejscowości Chyby i Baranowo, które wcześniej znajdowały się w zlewni oczyszczalni ścieków aglomeracji Poznań,
- weryfikacją liczby osób zameldowanych na posesjach obsługiwanych przez zbiorniki bezodpływowe,
- analizą położenia tych adresów względem granic aglomeracji,
- weryfikacją liczby osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej na podstawie danych meldunkowych,
- wyłączeniem wszystkich posesji obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- weryfikacją liczby osób podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

zaistniała konieczność przeliczenia RLM aglomeracji oraz wyznaczenia nowego obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne.

W skład aglomeracji wchodzi miejscowości: Kokoszczyń, Góra, Tarnowo Podgórne, Karolewo, Sady, Swadzim, Chyby, Baranowo, część – Przeźmierowo, część- Batorowo, Lusowo, Lusówko, Rumianek, Jankowice, Ceradz Kościelny, Sierosław.

Na mocy ww. ustawy Prawo wodne z dniem 1.01.2018r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Tarnowo Podgórne wynosi 40 416 RLM i obejmuje:

- 21 310 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 229 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,
- 0 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- 544 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 18 333 RLM pochodzące od przemysłu odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Tarnowo Podgórne funkcjonuje oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) o przepustowości $Q_{sr} = 8000 \text{ m}^3/\text{d}$ i wydajności 55 250 RLM, zlokalizowana w miejscowości Tarnowo Podgórne. Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych w tej oczyszczalni jest Kanał Przybrodzki.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Tarnowo Podgórne wynosi 40 416. Stopień skanalizowania wynosi 99,43% i spełnia wymóg wyposażenia aglomeracji o RLM < 100 000 w sieć kanalizacyjną na poziomie co najmniej 98% (przy czym pozostałe 2% niezbranego siecią kanalizacyjną ładunku nie będzie większe niż 2 000 RLM).

Na terenach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajduje się 119 zbiorników) zapewniających taki sam poziom ochrony

środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej. Zawartość zbiorników okresowo wywożona jest wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków.

W ten sam sposób traktowane są ścieki na terenach poza obszarem aglomeracji (gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków).

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo Wodne.

Opis planu aglomeracji Tarnowo Podgórne stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Obszar i granice aglomeracji Tarnowo Podgórne zostały przedstawione na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznaczono obszar i granice aglomeracji, została określona w Rozporządzeniu w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji z dn. 27 lipca 2018 r.

Aglomeracja spełnia wszystkie warunki wskazane w art. 87a ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa wodnego projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.